

國立成功大學

108 學年度永續校園規劃及運用委員會工作小組第 10 次會議紀錄

會議時間：中華民國 109 年 3 月 11 日（星期三）中午 12：00

會議地點：雲平大樓東棟 4 樓創新教學工坊會議室

主持人：姚總務長昭智

出席委員：李委員德河(請假)、賴委員啟銘(請假)、吳委員建宏、杜委員明河、林委員志勝、黃委員賢哲(請假)、吳委員秉聲(請假)、薛委員丞倫、林委員子平(請假)、杜委員怡萱、洪委員于翔、龔委員柏閔(請假)、曾委員憲嫻(請假)、陳委員恆安(請假)、魏委員健宏(請假)、李委員威勳(請假)、王委員浩文、陳委員必晟(請假)、李委員約亨(請假)、莊委員坤達(請假)、林委員蕙玟、楊執行秘書淑媚

列席者：電機系、航空太空科技研究中心、大同股份有限公司、校規會學生委員、永續設計創新中心、環安衛中心、資產管理組、事務組、工作小組助理、會議室管理員、營繕組(如簽到表)

紀錄：李詩琪助理、營繕組張雅文

壹、業務報告（附件一）

決定：解除列管 1 案

1. 生命科學系藝術裝置(名稱：牽手)變更遷移位置案(附件一 P. 2)

貳、主席報告

(略)

參、提案討論

第一案

〈提案單位：電機系楊宏澤教授〉

案由：借用歸仁校區放置發電機與負載模擬器案。

說明：一、本校與大同公司之合作研究計畫，現已裝設 1MW/1MWh 儲能系統於本校歸仁校區，因進一步測試儲能系統之孤島運作及電能管理應用成效，擬暫時安置負載模擬器(600*200cm)及柴油發電機(750*200cm)於原有儲能系統旁側。

二、未來預計測試 1MW/1MWh 鋰電池系統之孤島供電模式與電能調度，因係孤島獨立運轉未併網，故完全不影響歸仁校區供電與電力品質。

三、暫時借用期間為 109/3/12 至 109/5/11 共 2 個月，期滿後撤離恢復原狀，敬請惠予同意。

委員意見：

(一)理論上三月可能會有春雨，假設春雨雨量有點大，是否影響到設備？

有何預防措施嗎？

(二)請盡快進行測試，兩個月一結束就可以遷離設備，目前春雨時節因為氣候變遷有點無法預估，只能請楊老師將設備盡量墊高。

提案單位意見回覆：

(一)材料機器與設備的地基會墊高，除非是淹大水，否則應無大礙。

決議：照案通過。

肆、臨時動議

無

伍、散會(下午 12 時 30 分)